

Palissade de chantier Autoportante/

Une palissade autoportante légère et résistante. Elle permet une installation propre, sans bruit qui ne laisse aucune trace après la dépose. Cette palissade s'accorde à toutes les dimensions d'une devanture de magasin, autant en hauteur qu'en largeur, grâce à son système de panneaux et d'équerrage associé aux réhausses.

Avec ses trois modules différents (portes de 150 cm et panneaux de 120cm et 150cm assemblables entre eux) et sa réhausse, la palissade Ellipse Affichage offre une personnalisation totalement libre. Chaque panneau en aluminium est muni d'un système d'équerrage avec des lestes d'environ 80kg. Les panneaux sont ensuite recouverts par un visuel imprimé sur toile tendue.



Rendu final de qualité/

Aprés l'installation du visuel, la pallisade se fond dans l'ambiance de la future boutique. Le visuel est imprimé sur bâche tendue sans aucun raccord, ainsi l'armature en alu de la palissade est invisible de l'extérieur.

La qualité de l'impression et du rendu final est notre priorité.



Ellipse Affichage propose également une solution de covering qui est une technique de contrecollage de vinyle sur une vitrine de magasin mieux adaptée à une demande pour des travaux d'intérieur.





la prestation Ellipse Affichage par étape/


Nos services comprennent l'étude de la demande, la mise en page du visuel, l'impression, la pose, et enfin la dépose de la palissade ou du covering.

I . Étude de la demande et établissement du devis


Notre service commercial enregistre la demande pour monter un dossier de production et répondre le plus précisément possible aux besoins du preneur. Viens ensuite l'établissement du devis qui comprend le coût complet de la prestation.

Les étapes:

- Étude des solutions et contraintes techniques de la demande selon la configuration des lieux (analyse des côtes et plans communiqués par le preneur, présence de RIA, entrée du chantier ...).
- Validation du devis 15 jours ouvrés avant la pose (date à déterminer).
- Établissement d'une date de dépose en option à confirmer 10 jours avant la fin des travaux.



Palissade composée de 6 éléments de 150cm, de 9 éléments de 120cm et de 2 portes. Longueur totale de 2280cm





2. Le visuel/

- Une équipe d'infographiste réceptionne les éléments graphiques 10 jours ouvrés avant la pose.
- Adapte le visuel au format de la palissade selon la charte graphique du centre et/ou de la marque.
- Crée un plan d'implantation à l'échelle.
- Intégre la palissade dans un photo montage devant la future boutique en travaux.
- Envoie un BAT et un plan d'implantation par mail.
- Crée une vidéo de la modélisation 3D pour mieux visualiser le rendu final dans l'espace (sur demande et devis).
- Prépare les fichiers print aprés acceptation du preneur.

3. Impression du vi/uel/

Le visuel est réalisé en impression numérique Haute Définition

- Impression.
- Contrôle de la qualité tout au long de l'impression.
- Dégasage des encres.
- Conditionnement et façonnage.



4. la pose/

Les interventions de nos équipes de poseurs se font de nuit après la fermeture du centre. Les autorisations d'accés doivent donc être gérées par le PC sécurité.

Les étapes:

- Confirmation du jour de pose avec le preneur et gestion des contraintes d'accés au site.
- Déchargement du matériel et protection des sols.
- Pose du visuel et d'un polyane assurant
- polycarbonate.
- Finition et nettoyage du site.
- Procédure de sortie auprès du PC sécurité.



5. la dépose/

Ellipse Affichage assure le démontage de la palissade le jour J à l'heure H, la veille de l'ouverture du magasin.

Les étapes

- J-10: coordination de la date de dépose entre Ellipse Affichage, le preneur et la direction technique du centre.
- Gestion des autorisations de dépose et d'accés auprès des services techniques du centre et du PC sécurité.
- Intervention de nuit de nos équipes pour le démontage et l'évacuation de la palissade ou du covering.







70 rue de Bel Orme 33000 BORDEAUX

Tél: 05 56 44 52 98

fax: 05 56 44 52 72

